

## DESCRIPTIF LOT 2 – FOURNITURE ET POSE D'UNE STRUCTURE MULTI-ACTIVITE

(TYPE MINI-STADE MULTISPORT EN LIBRE-SERVICE)

DE 12 X 25 METRES SOIT 300 M2 EN INOX CAILLEBOTIS

### **A - LA STRUCTURE**

Fourniture et pose de :

2 FRONTONS – hauteur : 3 m, largeur : 12 m (avec angles coupés)

- Panneaux caillebotis

Panneaux caillebotis en acier galvanisé thermolaqué, maille 9x 3 cm, assemblage des éléments par boulons inviolables.

- Poteaux supports

Poteaux-supports Ø 102 en inox.

2 PALISSADES LATERALES – hauteur : 1,10 m, longueur : 23 m (sans les buts)

- Mains courantes

Poteaux Ø 102 et mains courantes Ø 60 en inox, remplissage avec panneaux caillebotis en acier galvanisé thermolaqué, maille 9 x 3 cm, assemblage des éléments par boulons inviolables.

- Accès

2 accès de 60 cm prévus de chaque côté des palissades comportant des barrières anti-vélos en inox.

### **B – LES EQUIPEMENTS**

Fourniture et pose de :

- 2 Buts pour le football, le hand et le hockey

Buts Ø 102 en inox, dimensions : 3 m x 2 m x 1 m

- 2 Fonds de buts

2 fonds de buts et 2 côtés des buts en caillebotis galvanisé thermolaqué, avec un passage de 40 cm (de chaque côté du but).

- 2 Panneaux de basket

Panneaux en polyester, forme ½ lune, dimensions : 120 cm x 90 cm. Déport du panneau par rapport au fronton : 60 cm

- 2 Cercles de basket

Cercles senior anti-vandalisme (cercles très renforcés – quasi incassables).

Le cercle est fixé sur la structure et non sur le panneau de basket.

- 2 Filets de baskets anti-vandalisme

Filet en polypropylène avec âme en câble acier Ø 2,5/5 mm. Assemblage du filet par clips aux insertions des mailles.

- 2 Poteaux multisports : volley, badminton, mini-tennis, tennis-ballon (football)

Poteaux Ø 102 102 inox, incorporés dans la structure (pas de montage ou démontage) avec supports permettant le réglage du filet sur 5 hauteurs pour le volley (3 hauteurs), le badminton, le mini-tennis ou tennis-ballon (football).

- 1 Filet multisports

Filet tressé maille 45 mm pour le volley, le badminton, le mini-tennis, le football (tennis-ballon) avec système de tension incorporé dans le câble en acier.

- Réalisation des tracés

Ligne médiane, lignes de buts et raquettes de basket.

### **C - PANNEAU D'INFORMATION**

Fourniture et pose d'un panneau d'information en KOMACEL blanc épaisseur 13 mm avec une impression numérique haute définition avec protection par pelliculage.

Dimensions : 108 x 90 cm.

### **D – ACCES PERSONNES A MOBILITE REDUITE**

Fourniture et pose d'un portillon d'accès en acier galvanisé thermolaqué avec possibilité de verrouillage sur une des palissades.

### **E – OPTION : GAZON SYNTHETIQUE** (ne pas totaliser)

- Fourniture et pose d'un gazon synthétique sablé de quartz :

Gazon synthétique de qualité supérieure : hauteur 23 mm chargé de 26 kg de quartz par m2 (spécialement traité pour le gazon synthétique).

Le gazon synthétique et le sable sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports –  
Laboratoire des sols sportifs :

- lignes incorporées
- surface : 276 m<sup>2</sup>
- coloris : vert, bleu, jaune ou rouge

**F – OPTION : PANNEAU DE BASKET EXTERIEUR** (ne pas totaliser)

- Fourniture et pose d'un panneau de basket extérieur en inox, à 3,05 m de hauteur, fabrication spéciale pour intégration à la structure.

**G – OPTION : TRACAGE D'UNE PISTE D'ATHLETISME (COULEURS)** (ne pas totaliser)

Traçage d'une piste d'athlétisme autour du terrain, 2 couleurs : rouge et blanc.

Coloration acrylique en remplissage rouge et traçage de 3 couloirs en blanc, larges de 1 mètre.

**Variante possible en terme de taille et/ou matériaux à l'exception de structures en bois. Dans ce cas, prévoir un descriptif exact.**